

הנדון: שינוי בתנאים לתחנות מעבר לפסולת מסוכנת

1. הריני להודיעך כי המשרד להגנת הסביבה עדכן את מדיניות הטיפול בפסולת מסוכנת לתחנות מעבר במסגרת תנאים חדשים בהיתר רעלים – "תחנות מעבר לפסולת מסוכנת". התנאים מגדירים את תחנת המעבר כיעד סופי ובכך מבטלים את הגדרות "יצרן קטן" ו"יצרן גדול". אי לכך, **תחנות המעבר טביב ואקומדיקל כעת מוגדרות כיעד סופי** הן לפסולת כללית והן לפסולת שנוצרת לאחר איחוד זרמים ואריזה מחדש של פסולת שנקלטה תחת אישורי המנהל הרוחביים לצורך העברתה ליעדי טיפול סופיים בארץ ובחו"ל (ייצוא). להלן מובאות הנקודות העיקריות מתוך התנאים:

- א. **פסולת כללית**: אירוסולים, אמצעי ספיגה, סמרטוטים וציוד מזוהם, אריזות מזוהמות, מסנני שמן, נורות פלורסנטיות, סוללות, פחם פעיל שמקורו בטיפול במים, פסולת מעבדות עד 25 ק"ג, פסולת אלקטרונית, פסולת צבע, שפכי מפרידי דלק-שמן, פסולת ציטוטוקסית ותרופות תוצרת גמורה ופסולת מסקטור מוסכים ותחנות דלק.
- ב. **איחוד זרמים**: איחוד זרמי פסולת מיצרני פסולת ליצירת תמהיל שאיכותו מתאימה לקליטה ביעד הטיפול הסופי המתוכנן בארץ (כגון נשר, אלקון, החברה לשירותי איכות הסביבה וכדומה) ובחו"ל.
- ג. **אריזה מחדש**: פסולת הנקלטת באריזות קטנות, נארזת מחדש, ללא פתיחת האריזות בתוך אריזה גדולה יותר כגון חבית או קובייה, זאת בהתאם לקבוצת הסיכון של אותה פסולת.
- ד. **ייצוא**: היתרי הייצוא ניתנים לחברת טביב לצורך העברת הפסולת שנקלטת מלקוחות ליעדי הטיפול בחו"ל.

2. יצרן פסולת המעביר פסולת לתחנת המעבר חייב במילוי "**הצהרת יצרן**" וקבלת "**מסמך הסכמה**" כמפורט להלן:

- א. בהצהרת יצרן, יפורטו כל סוגי הפסולת המיוצרות אצל היצרן, במהלך השנה. עבור כל פסולת, יוסף קוד הפסולת לפי קטלוג הפסולת האירופאי, מספר או"מ, קבוצת סיכון, סוג הטיפול וכדומה.
- ב. מנהלי הלקוחות של החברה יעבירו לכלל לקוחות החברה הצהרת יצרן שהותאמה לפורמט הנדרש בתנאים. בנוסף, יועבר סיכום כמויות שנתיות שהועברו בשנה הקודמת לפי סוג פסולת. הנכם מתבקשים לעבור על הנתונים ולאשרם בהצהרת יצרן.
- ג. לאחר קבלת הצהרת יצרן חתומה, בו יאושרו פרטי זרמי הפסולת והכמויות השנתיות הצפויות, תעביר חברת טביב "מכתב הסכמה" המאשר שהפסולת מאושרת לקליטה בתחנת המעבר לטיפול בפסולת, תחת אישורי מנהל רוחביים או לאחוד פסולת לצורך העברה ליעד טיפול סופי. חשוב לציין **שלא תהיינה החתמות נוספות במהלך השנה** כגון יפוי כוח לייצוא או הצהרות יצרן לאישור מנהל רוחבי וכי **תוקף ההצהרה יהיה ל- 3 שנים**.



3. על פי התנאים החדשים, זרמי פסולת בכמות העולה על 10 טון שנתי, מלבד הפסולות הכלליות, ידרשו בביצוע אנליזה מעבדה מוסמכת.
4. במידה ונדרש מידע נוסף, אנחנו לשירותכם.

בכבוד רב,

אורית אוזן

מנהלת איכות סביבה, גיהות ובטיחות EHS

